



GULDBORGSUND

Barslund A/S  
Agernvej 4  
3490 Kvistgård  
Att: Kenneth Hannibal  
(via e-mail: [keh@barslund.as](mailto:keh@barslund.as)).

## VILKÅR FOR MIDLERTIDIGT OPLAG AF LETTERE FORURENET JORD VED BRORENOVERING STIBRO OVER BANELEGEMET V. NR. ALSLEV STATION

04-05-2021

Som et led i elektrificeringen og udbygningen af Ringsted–Femern Banen skal der skal opføres en ny stibro over banelegemet på Nr. Alslev station ved Skernevej.

Barslund har 7. april 2021 søgt Guldborgsund Kommune, Miljø, om tilladelse til midlertidigt jordoplag på Skernevej 4840 Nørre Alslev, af ren og lettere forurenede jord fra udgravning af brofundamenter.

Område for det midlertidige jordoplag er vist på situationsplan, vedlagt som bilag 1 til ansøgningen, og omtrentligt på nedenstående figur. Ifølge Guldborgsund Kommune, Miljø's, oplysninger, er der tale om oplag på matrikel nr. 46e, 47 z og 47i Nr. Alslev By, Nr. Alslev.



GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
TM MYNDIGHED  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING F.  
TLF +45 54731000  
[WWW.GULDBORGSUND.DK](http://WWW.GULDBORGSUND.DK)

SAGSNR. 21/11169  
SAGSBEHANDLER:  
MICHAEL BEHRENS  
DIR +45 54731974  
[MBEH@GULDBORGSUND.DK](mailto:MBEH@GULDBORGSUND.DK)

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER  
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00  
TORS KL. 9.00 – 17.00  
FRE KL. 9.00 – 12.00

Arealet af mellemdpoterne er hver ca. 50 m<sup>2</sup> i alt max. 1000m<sup>3</sup>. Arbejdet forventes jævnt for ansøgningen påbegyndt den 4. maj 2021 og afsluttet 20. august 2021. Da der er tale om jord fra områdeklassificeret område, som pr. definition er klassificeret som muligt lettere forurenede, vurderer Guldborgsund Kommune, at der kræves en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til det midlertidige oplag.

Jf. ansøgningen er der behov for håndtering af ca. 500 m<sup>3</sup> overjord og råjord fra udgravning til 2 fundamenter for en stibro over banelegemet. Overskudsjord vil blive bortskaffet efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen med analyser pr 30 ton. Det forventes at jorden bortskaffes indenfor 30 dage efter opgravning til godkendt modtageanlæg.

### **Tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>**

Guldborgsund Kommune tillader hermed, at der etableres midlertidigt oplag af muligt lettere forurenede jord fra etablering af stibro over banelegemet ved Skernevej på Nørre Alslev station, som beskrevet i ansøgningen, og med de eventuelle ændringer der følger af nedenstående vilkår.

### **Vilkår for tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven:**

#### **Vilkår for midlertidigt oplag af overjord og råjord**

1. Projektet skal følge den fremsendte ansøgning af dateret hhv. 7. april og 22. marts 2021 med de eventuelle ændringer der fremgår af denne § 19-tilladelse. Såfremt projektet miljømæssigt ændres undervejs, skal kommunen straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering af § 19-tilladelsen.
2. Jordhåndtering i forbindelse med projektet skal følge Bane Danmarks jordhåndteringsplan af 19. august 2015 samt eventuelle justeringer som måtte fremkomme ved denne § 19-tilladelse.
3. Alt arbejde med muligt forurenede jord og andre muligt forurenede materialer, skal udføres under miljøteknisk tilsyn ved et kvalificeret firma.
4. Hvis der skal tages analyser af den oplagte jord, skal jorden oplægges efter gældende regler i jordflytningsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Det betyder bl.a., at jorden skal oplægges i miler som er højst 5 m brede og 2,5 m høje.
5. Jord, der ikke er dokumenteret rent i forhold til jordflytningsbekendtgørelsen skal håndteres og holdes adskilt fra uforurenede jord.
6. Der må ikke ske mellemdeponering af jord eller andet, der er synligt forurenede, eller som lugter forurenede.
7. Det midlertidige jorddepot må udelukkende anvendes til jord fra det geografiske område, som er angivet i ansøgningen.
8. Overjord og råjord håndteres særskilt og oplægges hver for sig i mellemdepotet.
9. Evt. overskydende jord fra broprojektet, der ikke genindbygges i broprojektet, skal analyseres og bortskaffes efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
10. Det midlertidige oplag skal sikres, således at der ikke sker en sammenblanding med underliggende jord. Dette skal ske som ansøgt ved udlægning af køreplader / jernplader. Køreplader skal udlægges med overlap.
11. Hvis der ved en fejl anbringes kraftigt forurenede jord, eller jord der er synligt forurenede eller som lugter forurenede i det midlertidige oplag, skal det straks bortskaffes til godkendt modtager eller opbevares i overdækket container ind-

---

<sup>1</sup> LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Lov om miljøbeskyttelse. (Miljøbeskyttelsesloven).

<sup>2</sup> BKG nr. 1452 af 7. december 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).

til flytning. Kraftigt forurenede jord defineres som jord, der er mere forurenede, eller forurenede med andre stoffer, end den jord, der ifølge vilkår 7 må placeres i de midlertidige depoter.

12. Der må ikke kunne ske afløb af overfladevand med materiale fra det midlertidige oplag til omkringliggende arealer eller til kloakker eller regnvandsbrønde.

#### *Reetablering af de berørte arealer*

13. Det midlertidige oplag og køreplader skal være fjernet ved ophør af den driftsperiode, som er beskrevet i ansøgningen (dvs. medio xx 2021), med mindre der forinden er ansøgt om, at driftsperioden ønskes udvidet, og dette er accepteret af kommunen.

#### **Slutnotat**

14. Senest 4 uger efter projektets afslutning – når jorden er genindbygget eller bortskaffet, og det midlertidige oplag ophører – indsendes et slutnotat til Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune forventer slutnotat fremsendt senest fredag d. 17 september 2021.

15. Slutnotatet skal indeholde:

- Oversigt med angivelse af samlede jordmængder, eventuelle analyseresultater/kategorisering og genindbygning / slutmodtagere.
- Fotos af de rømmede arealer for midlertidige oplag.

#### **Generelt gælder for jordarbejde**

Anmeldelse af jord til bortskaffelse skal ske til Guldborgsund Kommune, som bruger jordweb programmet.

Konstatering af eventuelle nye forureninger i forbindelse med projektet, skal anmeldes til Guldborgsund Kommune, jævnfør § 21 i Miljøbeskyttelsesloven og § 71 i jordforureningsloven<sup>3</sup>.

#### **Generelle bemærkninger**

Denne tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven offentliggøres (annonceres) på Guldborgsund.dk d. 4. maj 2021. Tilladelsen må tages i brug med det samme, såfremt de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget ansvar i forhold til eventuelle klager i klageperioden på 4 uger fra offentliggørelsen, såfremt klager får medhold.

Guldborgsund Kommune gør for god ordens skyld opmærksom på, at en § 19-tilladelse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes samt at kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilbage- trækning ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

#### **Øvrige bemærkninger**

Denne tilladelse omhandler kun forhold omkring det midlertidige oplag af jord på det på bilag 1 i ansøgningen markerede areal på matrikel nr. 46e, 47 z og 47i Nr. Alslev By, Nr. Alslev.

Der tages forbehold for, at der kan kræves andre tilladelser til projektet.

---

<sup>3</sup> LBK nr. 282 af 27. marts 2017. Lov om forurenede jord (Jordforureningsloven).

## Høring

Ansøgningen er d. 21. april 2021 sendt i høring hos ejer af matrikel nr. 46e, 47 z og 47i Nr. Alslev By, Nr. Alslev, Bane Danmark, her er der ingen kommentarer....

Et udkast til tilladelsen er d. 21. april 2021 sendt i høring hos Barslund Kenneth Hani-bal, her er der blot kommet supplerende bemærkninger omkring jordoplagets størrelse og varighed af projektet.

## Grundlag for tilladelsen

Som grundlag for denne tilladelse, foreligger følgende materiale:

- Ansøgning om § 19 tilladelse til etablering af 2 midlertidige jorddepoter af 7. april 2021.

## Ansøgning og projekt

Projektet er beskrevet i ansøgningen, som vedlægges denne tilladelse.

## Guldborgsund Kommunes oplysninger om miljømæssige forhold

Området ved Skernevej er inden for områdeklassificering og ikke forureningskortlagt. Jorden der skal håndteres er ligeledes fra områdeklassificeret areal og muligvis fyldjord. Der er ikke taget prøver af jorden. Jord der skal bortskaffes fra projektet, skal analyseres i henhold til reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Området ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er indenfor indvindingsopland for almen vandforsyning til Nørre Alslev Vandværk. Der ligger 3 boringer til Nørre Alslev Vandværk i en afstand af ca. 450 m nordvest for det midlertidige oplag.

## Guldborgsund Kommunes vurdering af miljømæssige forhold

Jf. ansøgningen er der behov for håndtering af ca. 500 m<sup>3</sup> overjord og råjord i forbindelse med udgravning af fundamenter for en stibro.

Overjord fra områdeklassificerede arealer er at anse som muligt lettere forurenede jord, med mindre andet er dokumenteret med analyser (normalt 1 prøve pr.- 30 ton).

Guldborgsund Kommune vurderer, at det midlertidige oplag af muligt lettere forurenede jord, ikke udgør en risiko, hverken for miljø eller sundhed, når det sker på den beskrevne måde, og efter de opstillede vilkår.

Der er tale om jord fra områdeklassificeret areal, der oplægges midlertidigt indenfor områdeklassificeret areal. Der er vilkår om, at såfremt der er tegn på forurening i jorden, må den ikke lægges i mellemdapotet. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for, at der udvaskes forurenende stoffer fra det midlertidige depot. Den mulige forurening af jorden der kan være tale om, når jord og materialer ikke er synligt forurenede, vurderes primært at være tjærestoffer og metaller, samt evt. tung olie, hvilket er stoffer der bindes til jordpartikler og derfor ikke udvaskes.

Der stilles vilkår om, at depotet etableres med køreplader / jernplader som adskillelse mod underliggende jord, så midlertidigt oplagt jord kan adskilles fra underliggende jord efter endt anlægsarbejde.

Der er i denne tilladelse desuden stillet vilkår som har til formål at sikre, at jordhåndteringen sker uden uhensigtsmæssig sammenblanding af jord med forskellige forureningsgrader, samt vilkår der skal sikre, at der ikke spredes forurening fra jorden i det midlertidige oplag til underliggende jord. Desuden er der vilkår, der omhandler afrapportering der opsummerer jordstrømme til og fra brorenoveringen.

#### *Natura 2000 og Bilag IV-arter*

Efter "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter"<sup>4</sup>, §§ 6 og 7, skal kommunen vurdere, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller skade bilag IV-arter. Kommunen vurderer, at oplaget af muligt lettere forurenede jord ikke kan påvirke udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder væsentligt. Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. Vurderingen begrundes i, at det ansøgte ligger i en afstand af ca. 6,7 km fra nærmeste Natura 2000-område og Habitatområde.

Læs nærmere på <https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaerne/>

#### **Klage og søgsmål**

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet fra d.d. og med en frist på 4 uger efter offentliggørelse. Evt. klage skal være modtaget **senest onsdag den 2. juni 2021** inden midnat. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), - søg efter "klageportal". I særlige tilfælde kan der søges om, at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, hvis du ønsker at søge om ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af ovenstående klagefrist.

Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse. Udnyttelse af tilladelsen, inden en eventuel klage er færdigbehandlet, kan kun ske ved opfyldelse af de fastsatte vilkår.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen. Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af evt. klage, at klager indbetaler et gebyr til klagenævnet. Læs mere på klagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/> .

---

<sup>4</sup> BEK nr. 1595 af 06/12/2018

Med venlig hilsen

Thomas Jørgensen  
Geolog

Michael Behrens  
Biolog

**Kopi sendes til:**

- Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø [naturmiljo@regionsjaelland.dk](mailto:naturmiljo@regionsjaelland.dk) .
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø [dnguldborgsund-sager@dn.dk](mailto:dnguldborgsund-sager@dn.dk).
- Bane Danmark ejer af matr. nr. 46e, 47 z og 47i Nr. Alslev By, Nr. Alslev [mdap@bane.dk](mailto:mdap@bane.dk)

**Bilag 1:** Ansøgning med kort over placering af oplaget.

**Bilag 2:**” Den nye bane. Afgrænsning af ren, lettere forurenede og stærkt forurenede jord” fra Bane Danmarks jordhåndteringsplan af 19. august 2015.

*Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på [www.guldborgsund.dk/oplysningspligten](http://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten). I fysiske breve er indholdet vedlagt.*