



Att. Nicolas de Bertouch-Lehn
Rødbyvej 22
Rødby 4970

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BADEBRO UD FOR STRANDHUS ALLEEN 12 I 4880 NYSTED

03. AUGUST 2023

Center for Teknik & Miljø har modtaget materialet vedrørende din ansøgning om etablering af en badebådebro den 9. februar 2023. Der ansøges om at opsætte en badebro på matrikel nr. 33, Vantore By, Vantore, beliggende på adressen Strandhus Alleén 12 i 4880 Nysted. Den ønskede beliggenhed fremgår af vedlagte bilag 1. Badebroen har en samlet længde på 17 m og højde på 2,5 m over havbunden, som anvist på bilag 2. Bredden på broen er 1,6 m de første 12 m af broens længde. Forenden etableres en platform med breddemålet 3,5 m og længdemålet 5 m (jf. bilag 2). Badebroen skal forankres med 4 stk. forankringer pr. anker (2 anker i alt) (jf. bilag 2).

Før der træffes afgørelse i medfør af bade/bådebrobekendtgørelsen¹, §§ 2 og 3, skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område område (internationalt naturbeskyttelsesområde) væsentligt. Endvidere kan der ikke meddeles tilladelse, hvis det ansøgte kan ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, jf. §§ 1, 3 og 7 i bekendtgørelse nr. 1062².

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F
TLF +45 25182321
WWW.GULDBORG-SUND.DK

SAGSNR. 23-007060
SAGSBEHANDLER:
STIFFANI ROMINIKAN
STRO@GULDBORG-SUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Afgørelse

Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til opsætning af en badebro, som beskrevet ovenfor samt i bilagene til denne afgørelse, på matrikel nr. 33 Vantore by, beliggende på adressen, Strandhus Alleén 12 4880 Nysted.

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 1 i bade/bådebrobekendtgørelsen.

Afgørelsen kan tidligst udnyttes efter klagefristens udløb, medmindre afgørelsen er påklaget til Kystdirektoratet (se klagevejledning nedenfor). Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort.

Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 173 "Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand" herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. F83 samt i Habitatområde nr. H152

¹ Bekendtgørelse nr. 232 af 12-03-2007 om bade- og bådebroer.

² Bekendtgørelse nr. 654 af 19-05-2020 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

væsentligt. Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

Udnyttelsen af afgørelsen kan dog først ske, når eventuelle øvrige afgørelser efter anden lovgivning er meddelt.

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Broen skal udføres som ansøgt. Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af broen.
2. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 3 år efter udstedelsesdatoen.
3. Bade- og bådebroen må ikke anlægges sådan, at den hindrer eller vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret efter naturbeskyttelsesloven §§22-26³, jf. § 2, stk. 3 i bade/båderebekingens bekendtgørelse.
4. Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på en stige, der rækker mindst 2 meter over vandoverfladen.
5. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden forudgående tilladelse fra Søfartsstyrelsen.
6. Ejer er forpligtet til at vedligeholde bro og holde opsyn med, at den til enhver tid er i en forsvarlig stand. Hvis de ødelægges og ikke genopføres inden for 1 år, skal resterne fjernes og området genetableres til forholdene inden opførelse. Hvis broen ikke holdes i forsvarlig vedligeholdelsesstand, kan Guldborgsund Kommune forlange den fjernet.
7. Guldborgsund Kommune er ikke ansvarlig for evt. skader som måtte overgå publikum i forbindelse med benyttelsen af bro og platform.
8. Hvis broen delvis inddrages om vinteren, skal de til enhver tid yderste 4 pæle række mindst 2 meter op over vandoverfladen. Er der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen række mere end 20 cm op over den eksisterende havbund.
9. Ved en permanent fjernelse af broen skal Søfartsstyrelsen underrettes herom, tillige skal broen fjernes i sin helhed fra søterritoriet inkl. Eventuelle pæle.
10. Ved en permanent fjernelse af broen skal Center for Teknik & Miljø orienteres på mail: teknik@guldborgsund.dk, tillige skal broen fjernes i sin helhed inkl. eventuelle pæle.
11. Når broen er opsat, skal Center for Teknik & Miljø orienteres på mail: teknik@guldborgsund.dk.

Begrundelse

Center for Teknik & Miljø vurderer, at broen ikke vil ændre landskabet væsentligt, og at den vil syne beskedent i landskabet. Det vurderes tillige, at broen ikke vil påvirke kyststrækningen med de dertil knyttede naturmæssige værdier og adgangsmuligheder væsentligt. Broen vurderes således ikke at påvirke kystlandskabet væsentligt hverken visuelt eller fysisk.

³ Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27-10-2021, lov om naturbeskyttelse.

Ovenstående vurdering begrundes med, at kyststrækningen ikke er en uberørt strækning, men at kyststrækningen ligger med bebyggelser og stenkastninger. På kyststrækningen findes enkelte bade-/bådebroer ud for nogle bebyggelser øst for broens ønskede placering. På baggrund af dette forventes det, at etableringen af det ansøgte ikke kommer til at ændre væsentlig på de allerede eksisterende aktiviteter i området. Da broen konstrueres af simpelt materiale, vurderes det ligeledes, at naturen og landskabet ikke vil være væsentlig påvirket af etablering af badebroen.

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Det ansøgte ligger indenfor Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. F83 samt i Habitatområde nr. H152 (jf. bilag 3).

Center for Teknik & Miljø vurderer, at udpegningsgrundlaget for Habitatområdet ikke bliver påvirket væsentligt, da de naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget, ikke forekommer på stedet. De arter på udpegningsgrundlaget, der kan forekomme på og omkring arealet er fugle, flagermus og sæler. Det vurderes, at disse ikke vil blive påvirket af badebroen samt aktiviteter omkring denne. Det begrundes med, at der vil være forholdsvis begrænset færdsel på broen, da den primært er til eget brug. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bilag 3.

Vedr. bilag IV-arter foretog Center for Teknik & Miljø søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase den 9. maj 2023 omkring arealet, hvor broen ønskes opsat. Søgningen viste, at der ikke var registreringer på og omkring arealet. Bilag IV-arten marsvin kan optræde i Guldborgsund, men det vurderes, at den ikke kommer så tæt på land. Padder og flagermus kan forekomme, men det vurderes, at det ikke er en væsentlig lokalitet for disse. Center for Teknik & Miljø vurderer derfor, at det ansøgte, ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.

Center for Teknik & Miljø vurderer samlet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

Sagens indhold

Guldborgsund Kommune er myndighed for opsætning af bade- og bådebroer, jf. §§ 2 og 3 i bade/bådebrobekendtgørelsen.

Badebroen vil være beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. I henhold til bygge- og byggelinjebekendtgørelsens⁴ § 1, stk. 2, nr. 2, gælder bestemmelserne vedr. strandbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, ikke for bade/bådebroer, der er omfattet af bekendtgørelse om bade/bådebroer.

Bade-/bådebroer må ikke anlægges sådan, at de hindrer eller vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret efter naturbeskyttelsesloven⁵ §§ 22-26, jf. § 1, stk. 3 i bygge- og byggelinjebekendtgørelsen. Badebroen vurderes vil ikke at ændre, forhindre eller vanskeliggøre den offentlige færdsel på stedet, da det er privat have.

⁴ Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinje, nr. 1066 af 21. august 2018.

⁵ Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13-03-2019.

Ansøgningen

Der er i ansøgning bl.a. oplyst følgende:

"[...] Der har tidligere været bro på adressen, som ikke har været oppe i flere år.

[...] Broen er en stærk og stabil badebro, som let kan tages ind og sættes ud. Broen er nøje designet således, at den fremstår som en enkel og smuk badebro i matte naturlige farver. De lodrette bærestolper er skjult under brodækket, hvilket betyder at man får et flot "ubrudt" indtryk af broen.

[...] EB Broen består af følgende enheder:

Ankre, pløkke, lodrette bærestolper, bærestykke, diagonalkryds, vanger, brodæk og trapper.

Anker:

Ankrene som er 2,5m brede, er udformet som et H og udført i galvaniseret U-profil og 2" rør. Ankeret kan fastgøres til havbunden med op til 8 pløkke, som indbyrdes kan sideforskydes og vinkles. Det betyder, at det er muligt at banke pløkkene ned, selvom der måtte være forhindringer som sten og lignende. Dette unikke system sikrer, at ankret / broen er forsvarligt fastgjort til havbunden med op til 48m pløkke pr. anker, som står for hver 5m. Når broen er afmonteret vil højeste punkt på ankrene være ca. 10cm. over havbunden, kan variere pga. lokale forhold

Pløkke:

Pløkkene er mellem 1,5m og 6m lange, og udført i galvaniseret 2" rør. Anvender man pløkke ved opsætning af broen, undgår man, at broen "sætter" sig når havbunden arbejder. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at efterjustere broen i højden.

Lodrette bærestolper:

De lodrette bærestolper findes i forskellige længder afhængigt af vanddybden. Bærestolperne er udført i galvaniseret 2,5" rør. Samlingen mellem anker og bærestolpe er en "løs samling", hvilket betyder, at der ikke er risiko for at anker og bærestolpe ruste eller "gror" sammen. Det er således muligt, at tage bærestolper og bærestykke på land som én del og dermed bibeholde højdejusteringen på broen.

Rygstykker:

De vandrette rygstykker er udført i firkant rør. På enderne er der påsvejest 2" rør, som føres ind i de lodrette 2,5" bærestolper. Det er således muligt at justere hver sektion helt op til en ½ meter, selvom bærestolperne er skjult under brodækket, og uden det er nødvendigt at vælge en anden længde bærestolpe. Hele enheden er galvaniseret.

Vanger:

Vangerne er udført i galvaniseret firkantør, og har en længde på 5m. 7m vanger findes også og bruges på steder, hvor det er nødvendigt med et ekstra langt startstykke.

Diagonalkryds:

Diagonalkrydsene er udført i syrefast rustfrit stål (SS316) og monteres på bæringer med lange stolper. Disse diagonalkryds gør broen fuldstændig sidestabil, selv når den opsættes på dybt vand.

Brodæk, skrårampe, og platform:

Brodækket er udført i FSC certificeret NTR-A fyrretræ. Brodækket er samlet med rustfrie skruer monteret fra undersiden, således at oversiden af træet ikke er brudt. Brodækket er eller 1,5m bredt og 2,5m langt dvs. 2 stk. pr. brosektion. Brodækket fastgøres til vangerne med medfølgende beslag og skruer. Brodækket kan også leveres i andre træsorter.

Trapper:

Trapperne fås med 5, 7, 9, og 11 trin og er monteret med håndliste i venstre side set oppefra. Trapperne er 950mm brede og har en hældning på 50°. Trapperne er udført i galvaniseret jern med aluminiums trin. Trappen kan monteres med trappeanker for at opnå maksimal styrke.”

Høring og orientering

Hvis broerne udføres af andre materialer end træ, eller hvis broerne anvendes til andet formål end badning og fortøjning af både, skal Kystdirektoratet høres om ansøgningen. Da broen ikke udelukkende er lavet af træ, men har elementer af stål, hørte vi Kystdirektoratet den 22. juni 2023 vedr. broens materiale. Kystdirektoratet har ikke reageret på henvendelsen.

I henhold til bade/bådebrobekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal ansøgningen skriftligt meddeles ejere af naboejendomme. Vi orienterede 11 ejendomme den 22. juni 2023. Tabel 1. viser de modtagne høringssvar fra 2 ejendomme og Guldborgsund Kommunes bemærkninger til høringssvarene. Øvrige naboer har ikke reageret på henvendelsen.

Tabel 1. Berørte emner i høringssvar, resume af høringssvar og Guldborgsund Kommunes bemærkninger til høringssvar.

Emne	Resume af høringssvar	Kommunens/ ansøgers bemærkninger
Broens platform	Der er rejst bekymring om anvendelsen af platformen samt længerevarende ophold, og dermed støj. Det argumenteres med, at huset potentielt kan udlejes til større grupper, der f.eks. holder polterabend eller lignende og derfor medfører længerevarende ophold samt støj på platformen.	Ansøgeren har en primær intention om at anvende broen til eget brug. Derudover vil ansøgeren være særlig opmærksom på hvem huset udlejes til i tilfælde af udlejning. På baggrund heraf vurderer Guldborgsund Kommune, at etableringen af platformen er i sin orden.
Broens længde	Der er bekymringer omkring risiko for at brugere af broen kan kigge ind til de omkringliggende ejendomme.	Guldborgsund Kommune vurderer på baggrund af besigtigelse af området, at dette ikke vil være tilfældet, da broens længde blot er 17 m samt ansøgers grund har en længde (parallelt med kyststrækningen) på ca. 70 m og broen ønskes placeret på midten af grunden.

Besigtigelse

Center for Teknik & Miljø besigtigede den 13. april 2023 området omkring matriklen, hvor badebroen ønskes etableret uden ansøgers tilstedeværelse. Center for Teknik & Miljø konstaterede, at etableringen af badebroen ikke kommer til at have en væsentlig påvirkning på de naturlige omgivelser i området. Da broen forventes være 17 m lang og broen konstrueres simpelt og af træ, vurderes det at dette ikke kommer til at bemærkes væsentlig på kyststrækning. Derudover findes to badebroer på kyststrækningen øst for hvor badebroen ønskes etableret (jf. bilag 4). Det vurderes derfor at etableringen af badebroen ikke vil ændre på aktivitetsniveauet langs strækningen. Det vurderes ligeledes at den offentlige adgang ikke vil hindres ved etablering af badebroen.

Badebroen vil være beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. I henhold til byggeginjebekendtgørelsen gælder bestemmelserne vedr. strandbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelsesloven ikke for bade-/bådebroer, der er omfattet af bekendtgørelse om bade-/bådebroer.

Vær opmærksom på

Hvis man skal foretage jordarbejder, kan der være en risiko for, at fortidsminder ødelægges. Jf. museumslovens⁶ § 25 kan man forud for igangsættelsen af arbejdet anmode Museum Lolland-Falster om at foretage en vurdering af risikoen for, at arbejdet vil true fortidsminder, og om det er en god ide at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse.

Hvis man under arbejdet støder på et fortidsminde (f.eks. pletter eller områder med mørk jord, stensamlinger, oldsager, knogler o.l.) skal man straks stoppe arbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet (jf. museumslovens § 27). Fortidsmindet skal herefter anmeldes til Museum Lolland-Falster. Efterfølgende beslutter Kulturstyrelsen, om arbejdet kan forsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse. Henvendelser og anmeldelser skal foretages til Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. 54 84 44 00, post@museumlolland-falster.dk

Man kan læse mere i "Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser" på Kulturstyrelsens hjemmeside; <https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-for-tidsminder-og-diger/arkaeologi-paa-land/arkaeologisk-vejledning>

Vi gør opmærksom på, at man i henhold til Artsfredningsbekendtgørelsen⁷ §§ 10 og 14 ikke forsætligt må indfange eller slå visse vildtlevende dyr ihjel, ødelægge dem eller indsamle deres æg samt ikke forsætligt må plukke, opgrave eller ødelægge mv. visse vildtvoksende planter. Af dyr gælder det bl.a. for alle padde og flagermus.

Klagevejledning

Guldborgsund Kommunes afgørelser efter § 2, stk. 1, kan påklages til Kystdirektoratet, jf. bade/bådebrobekendtgørelsen § 4.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort. Kystdirektoratet kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor.

⁶ Bekendtgørelse af museumsloven, lovbek. nr. 358 af 8-4-2014

⁷ Bekendtgørelse nr. 1466 af 06-12-2018 om fredning af visse dyre- og plantearter mv. indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt.

Hvem kan klage

En afgørelse kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Følgende kan også klage:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Grundejernes Landsorganisation (Ejendomsforeningen Danmark)
- Fritidshusejernes Landsforening

Hvordan klager man

Klage indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, som videresender klagen til Kystdirektoratet, med bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen.

Virkning af at der klages

Rettidig klage har opsættende virkning. Dog kan den myndighed, der har truffet afgørelsen, bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig klage.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Stiffani Rominikan, på tlf. 25182321 eller mail stro@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Stiffani Rominikan
Naturgeograf

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Kopi til:

Andre

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnguldborgsund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, storstroem@friluftsradet.dk

Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk

Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk

Omkringliggende ejendomme

Matrikel nr. 29, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 30b, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 31c, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 32b, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 32a, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 34, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 42a, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 42b, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 36, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 21a, Vantore By, Vantore

Matrikel nr. 20b, Vantore By, Vantore

BILAG 1 – KORT OVER PLACERING AF BROEN OG EKSEMPLER PÅ BROEN.




Figur 1.1. Luftfoto med matrikelgrænser samt placering af broen, markeret med rød prik.




Figur 1.2. Luftfoto med beliggenheden af broen samt broens længde, angivet med blå linje.

BILAG 2 – PRINCIPTEGNINGER AF BROEN OG EKSEMPLER PÅ BROEN.



Figur 2.1. Principtegning af badebroen set fra siden (øverste illustration) og ovenfra (nederste illustration).



Figur 2.2. Principtegning af forankring af broen.



Figur 2.3 Fotos af lignende badebroer. Venstre foto: eksempel på badebro, der har en bredde på 1,6 m. Højre foto: eksempel på platform med målene 3,5 x 5 m.

BILAG 3 – UDPEGNINGSGRUNDLAG FOR NATURA 2000-OMRÅDER**Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)**

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålede plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand		
Naturtyper	Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) *Kystlaguner og strandsøer (1150) Større lavvandede bugter og vige (1160) Rev (1170) Strandvolde med enårige planter (1210) Strandvolde med flerårige planter (1220) Kystklinte/klippe (1230) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandenge (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) *Grå/grøn klit (2130) Klitlavning (2190)	Søbred med små urter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) *Kalkoverdrev (6210) *Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Rigkær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160) *Skovbevokset tørvemose (91D0) *Elle- og askeskov (91E0) * angiver prioriteret naturtype eller art
Arter:	Skæv vindesnegl (1014) Sumpvindelsnegl (1016) Stor vandsalamander (1166) Bredøret flagermus (1308) Damflagermus (1318)	Marsvin (1351) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) *Eremit (5380)

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F83 Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand		
Arter:	Havørn (ynglende/trækfugl) Dværgterne (ynglende) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Klyde (ynglende) Mosehornugle (ynglende) Plettet Rørvagtel (ynglende) Rødrygget Tornskade (ynglende) Rørdrum (ynglende) Rørhøg (ynglende) Splitterne (ynglende)	Blishøne (trækfugl) Bramgås (trækfugl) Hvinand (trækfugl) Knopsvane (trækfugl) Lille Skallesluger (trækfugl) Mørkbuget Knortegås (trækfugl) Sangsvane (trækfugl) Skarv (trækfugl) Stor Skallesluger (trækfugl) Sædgås (trækfugl)

