




Guldborgsund Kommune  
Parkvej 37  
4800 Nykøbing F.

## AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT - REGULERING AF BRINKEN I KOMMUNEVANDLØB 4N1, SAKSKØBING Å-SYSTEM

Guldborgsund Kommune ansøger om at regulere vandløbets brink, så vandløbet bliver mere terrænnært.

22. MARTS 2022



GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
NATUR & MILJØ  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING F.  
TLF +45 54732002  
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 22-008207  
SAGSBEHANDLER:  
KAREN-MARIE VINTHER-LARSEN  
KVL@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER  
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00  
TORS KL. 9.00 – 17.00  
FRE KL. 9.00 – 12.00

*Billede 1 Projektområdet mellem vandløbsstation 879 og 984. Den grønne linje indikerer stien der etableres og som ligger i nuværende terræn, kote 7 m (DVR90). Området etableres med et anlæg på ca. 1:5, ned til kote 5,0-5,5 m (DVR90). Den blå linje indikerer vandets forløb i projektområdet.*

Projektet omfatter regulering af vandløbets brink, så brinken lægges ned og vandløbet bliver terrænnært, se bilag 1, samt invitere vand ind på arealet ved siden af vandløbet, se billede 1. Projektet udføres som i forlængelse af at der skal plantes en folkeskov på det tilstødende areal.

Der ændres ikke ved bundbredden eller koterne i det nuværende vandløb, kvl 4N1. Der vil derfor ikke ske ændringer i afvandingen opstrøms projektet. Projektområdet vil også komme til at fungere som en form for klimasikring

Arealet er ejet af Guldborgsund Kommune.

Ændringer af vandløbs skikkelse, forstås som en regulering og skal derfor godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens<sup>1</sup> § 17.

Projekttypen er anført under punkt 10f, reguleringssag efter vandløbsloven, på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen<sup>2</sup>. Det kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse. Screeningen er vedhæftet som bilag 2.

Guldborgsund Kommune har vurderet, at andre myndigheder ikke kan blive berørt af afgørelsen, og har derfor ikke fundet det nødvendigt at høre disse.

#### **Afgørelse – ikke VVM-pligt**

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at lægge brinken ned. Projektet anses for ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21 i VVM-bekendtgørelsen.

Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse ift. projektet.

Afgørelsen kan tidligst udnyttes efter klagefristens udløb, med mindre afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledning nedenfor). Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen. Udnyttelsen af afgørelsen kan dog først ske, når eventuelle øvrige afgørelser efter anden lovgivning er meddelt.

#### **Begrundelse**

Afgørelsen om ikke VVM-pligt begrundes med, at der ikke sker ændringer med afvandingen fra oplandet. Længere nedstrøms bliver vandløbet rørlagt og tilført regnvand. Der er godt fald på vandløbsstrækningen, og ved at invitere vand ind på terrænet øger man biodiversiteten. Det vurderes derfor at naturen og faunaen vil have gavn af at få lagt brinken ned.

#### Kystnærhedszone og landskaber

Projektet ligger inden for kystnærhedszone. Projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2019-2031 for kystnærhedszone, da der ikke er tale om et nyt anlæg, byggeri eller lignende.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1976 af den 27. oktober 2021

#### Bilag IV- og beskyttet arter

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase d. 21. marts 2022 i projektområdet. Der er ikke registreret nogle fredede eller bilag IV-arter i projektområdet. Det forventes, at der er padde i området. Projektet vurderes således ikke at beskadige yngle- og rasteområde for bilag IV-padderne.

#### Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 3,3 km fra projektet. Det er N174 Maltrup Skov, herunder habitatområde H153. Projektet påvirker ikke områder ud over selve projektområdet.

Projektet vurderes således ikke at påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses nedenfor.

#### Samlet konklusion

Center for Teknik & Miljø vurderer, at projektet med at lægge vandløbsbrinken ned ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Samlet set vurderes projektet at være positivt for naturen og miljøet.

En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

#### **Afgørelsen offentliggøres**

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside den 22. marts 2022.

#### **Klagemulighed**

Klageberettigede vedrørende afgørelser efter loven er

- miljøministeren,
- enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

VVM-screeningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunes hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen, som findes på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes herefter til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gives besked, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Karen-Marie Vinther-Larsen på tlf. 54732002 eller e-mail [kvla@guldborgsund.dk](mailto:kvla@guldborgsund.dk).

Med venlig hilsen

Karen-Marie Vinther-Larsen  
Biolog/Naturmedarbejder

*Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på [www.guldborgsund.dk/oplysningspligten](http://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten). I fysiske breve er indholdet vedlagt.*

Denne afgørelse er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt sendt til følgende klageberettigede organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
  - Hovedpostkasse
  - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Miljøstyrelsen, Storstrøm
- Miljøstyrelsen

## **Bilag**

Bilag 1: Detailkort over projektet

Bilag 2: VVM-screening

**Natura 2000-område nr. 174 Maltrup Skov (H153)**

Natura 2000-område har et areal på 2 ha. Området udgøres af to delarealer med løvskov af især bøg og eg, som ligger kystnært ved Saksøbing Fjord. Området er især udpeget, fordi det er levested for den sjældne bille Eremit, som lever i gamle, delvist hule træer med solbeskinnede trækroner og stammer.

<b>Udpegningsgrundlag for habitatområde H153 Maltrup Skov</b>	
<b>Naturtyper:</b>	Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Ege- blandskove (9160) *Elle- og askeskov (91E0)  * angiver prioriteret naturtype eller art
<b>Arter:</b>	* Eremit (1084)





Måling	
Antal arealer:	1
Samlet areal:	999,53 m <sup>2</sup>
Samlet omkreds:	225,65 m



**Projektområdets placering ved kvl 4N1**  
 Vandløb og vandløbsstationer. Projektområde på ca. 10 m x 100 m, derefter flad hældning op til nuværende terræn.

Tidspunkt: 21-03-2022 14:04:18  
 Udskrevet af: June Buxbom  
 Målestoksforhold: 1:500  
 © Guldborgsund Kommune

## BILAG 2

### Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vandløbsregulering – lægge brink ned på kvl 4N1 i Saksøbing Å-system.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Guldborgsund Kommune Parkvej 37, 4800 Nykøbing F Tlf:54731000, mail: <a href="mailto:teknik@guldborgsund.dk">teknik@guldborgsund.dk</a>	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	June Buxbom. Natur & Miljø, Guldborgsund Kommune. Tlf. 25 18 18 02 Mail: <a href="mailto:jubu@guldborgsund.dk">jubu@guldborgsund.dk</a>	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kommunevandløb nr. 4N1 Matr. 16a, Rørbæk By, Saksøbing	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Guldborgsund Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Fremgår af projektbeskrivelsen	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Fremgår af projektbeskrivelsen	
Forholdet til VVM reglerne	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>	

## BILAG 2

<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</p>	
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup>          Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup>          Nye arealer, som befæstes ved projektet i m<sup>2</sup></p>	<p>Ingen ændring          Ingen ændring          Ingen ændring</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning          Er der behov for grundvandsænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m          Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup>          Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup>          Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup>          Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup>          Projektets maksimale bygningshøjde i m          Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>	<p>Ingen grundvandsænkning          Projektet udføres langs et vandløb, projektets samlede grundareal er ca. 3150 m<sup>2</sup></p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden          Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:          Vandmængde i anlægsperioden          Affaldstype og mængder i anlægsperioden          Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden          Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden          Håndtering af regnvand i anlægsperioden          Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Det overskydende jord bliver liggende inden for matriklen, til andet projekt Folkeskov, der etableres senere på året.          Forventes påbegyndt og udført i maj-juni 2022</p>
<p><b>Projektets karakteristika</b></p>	<p><b>Tekst</b></p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:          Råstoffer – type og mængde i driftsfasen          Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen          Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen          Vandmængde i driftsfasen</p>	<p>Overskydende jord lægges i bunker tæt ved projektområdes, på markarealet.</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:          Farligt affald:</p>	<p>Intet affald som følge af projektet</p>



## BILAG 2

Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet spildevand eller regnvand som følge af projektet		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input checked="" type="checkbox"/>		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

## BILAG 2

I driftsfasen?		x	
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2019-2031 for kystnærhedszone, da der ikke er tale om et nyt anlæg, byggeri eller lignende.
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			125 meter – Sø i skov
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Ingen arter registreret, men det er sandsynligt at der er padder i området
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			0,9 km – Saksøbing Kirke

## BILAG 2

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			3,3 km – Natura 2000-område nr. 174 – Maltrup Skov
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektets formål er at gøre vandløbet mere terrænnært og øge biodiversiteten i området.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 21/03-2022 Bygherre/anmelder: Guldborgsund Kommune att. June Buxbom

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

## **BILAG 2**

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.