



Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

HØRINGSBREV - ÅBNING AF DELE AF DET RØRLAGTE OFFENTLIGE VANDLØB 4, GJEDDELØBET

06. FEBRUAR 2024

Guldborgsund Kommune fremmer hermed projektet "Åbning af det offentlige vandløb 4, Gjeddeløbet fra st. 1148 – 1158 & st. 1500 – 1590", og sender det i 4 ugers offentlig høring. Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentarer til projektet til og med **den 5. marts 2024**. Kommentarer til projektet skal sendes til Guldborgsund Kommune via mailen vandlob@guldborgsund.dk.

Formål

Reguleringsprojektet har til formål at fjerne nogle af de eksisterende rørlagte dele af vandløbet, med et åbent vandløb. Rørene er i så ringe stand at vandet ikke kan strømme igennem.

Lodsejere Christian Høegh og Christian Friis Hansen er ansøgere for projektet.



Billede 1: Oversigtskort over området. Projektområderne er vist med rød signatur.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 25182661
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 24-000948
SAGSBEHANDLER:
LYNDSEY SAMANTHA CRAFT
LYSC@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Projektbeskrivelse

Det offentlige vandløb 4, Gjeddeløbet, er rørlagt ind til st. 726, hvorefter det hovedsageligt er et åbent vandløb indtil sit udløb i Saksøbing Å ved st. 5102.

Projektet omhandler to rørlagte strækninger i forlængelse af vejbroer, som lodsejerne gerne vil have åbnet op. Strækningerne er placeret ved vandløbsstation 1148 – 1158 & st. 1500 – 1590, og er på henholdsvis ca. 10 og ca. 90 meter. Åbningen ønskes, grundet den ringe stand rørene er i, samt for at gøre vedligeholdelsen af vandløbet nemmere.

Vejbroerne ønskes bibeholdt, da disse bruges til adgang mellem matriklerne.

Udgifter til projektet

Udgifterne til åbningen af det rørlagte vandløbsstræk afholdes af lodsejerne.

Ejendomsforhold

Reguleringen omfatter følgende matrikler:

Tidsplan

Projektet forventes at blive gennemført i vinteren/ foråret 2024 eller snarest derefter hvis vejrmæssige forhold forhindrer arbejdet.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen¹. Det kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside **den 6. februar 2024**

Høringsfristen er **den 5. marts 2024**

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Lyndsey Craft på telefon 25 18 26 61 eller via mail til lysc@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

¹ LBK nr. 4 af 27/10/21: Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Dette høringsbrev er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt sendt til følgende høringsberettigede organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen Øst