



Natur & Miljø att. Jakob Lysholdt
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

12. APRIL 2022

GODKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVENS § 17 OG § 49 – ÅBNING AF RØRLAGT OVERLØB FRA NORDBYMOSERNE TIL SNEDKERBÆKKEN – KOMMUNEVANDLØB 88G

Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om tilladelse til at åbne et rørlagt overløb fra Nordbymoserne til Snedkerbækken, samt nedlæggelse af det eksisterende åbne overløb fra mose 3 til Snedkerbækken.

Guldborgsund Kommune er ansøger for projektet.



Billede 1 Oversigtskort der viser projektets placering (rød cirkel).

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 25181802
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 22-006680
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Afgørelse

I henhold til vandløbslovens¹ § 17 og § 49 meddeles der herved godkendelse af projektet vedrørende åbning af rørlagt overløb, samt nedlæggelse af eksisterende åbent overløb fra Nordbymoserne til Snedkerbækken. Projektområdet fremgår af ovenstående billede og bilag 1. Alle koter er angivet i DVR90.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019

Vilkår til tilladelsen

1. Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen
2. Der må ikke ske skader på vandløbets bræmmer eller brink
3. Eksisterende stemmeværker må åbnes
4. Det åbne overløb fra mose 3 nedlægges og fyldes med rent jord
5. Det rørlagte overløb fra mose 4 åbnes og graves som en 1 m bred rende i kote 6,77 m
6. Tilladelsen skal være benyttet inden for 2 år, fra den udstedte dato, ellers fratrækker godkendelsen.
7. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail vandlob@guldborgsund.dk

Denne tilladelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside www.guldborgsund.dk den 12. april 2022 med 4 ugers klagefrist. Det er således muligt at indgive en klage over projektet til og med d. 10. maj 2022.

Tilladelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82, stk. 8.

Begrundelse for afgørelse

Vandløbsmyndigheden har vurderet at åbne eksisterende stemmeværker og en forøget udløbskote, tilgodeser Nordbymoserne som yngle- og opvækstområde for paddler i området, ved at sikre en større og længerevarende vandvolumen i moserne over året.

Yderligere har vandløbsmyndigheden lagt vægt på, at der tilføres mere vand til Snedkerbækkens øvre strækning, til gavn for vandmiljøet. I dag bliver det samme vand ledt til Snedkerbækken, via regnvandsledningen, over 1000 meter længere nedstrøms, i Bangsebro Skov. Fremover vil vandet være til gavn for vandplanter, insekter og fisk i Snedkerbækken gennem skoven, i stedet for i en lukket rørledning.

Ændringerne i vandløbets brink, vil ikke påvirke afstrømningen negativt. Lukningen af det åbne nødoverløb fra mose 3, vil reetablere brinken som den var før åbningen i 2020. Åbningen af det rørlagte nødoverløb fra mose 4, med en bredde på 1 m, vil udformes som et naturligt tilløb.

Tilsyn

Der blev i april 2022 udført tilsyn med Nordbymoserne og Snedkerbækken, hvor det blev konstateret, at Snedkerbækkens vand flød ind i mose 3, ved det åbne nødoverløb. Dette efterlader vandløbet med lidt stillestående vand der strakte sig ca. 40 meter nedstrøms. Vandet fra mose 4 løber i Forsyningens regnvandskloak, og ikke til Snedkerbækken, via det rørlagte nødoverløb. Se bilag 2.

Målsætning jf. vandområdeplanerne

Snedkerbækken, kommunevandløb 88G, er målsat i Vandområdeplanerne 2015-2021 til at skulle opnå en God økologisk tilstand. Den aktuelle tilstand er ukendt, men det vurderes at det nyetablerede åbne overløb ikke vil påvirke vandløbet negativt eller hindre at målsætningen opnås, da vandet allerede ledes til vandløbet i dag, bare 1000 m længere nedstrøms.

Overløbet vil være aktivt i perioder med meget regn og i sådanne perioder vil vand fra moserne ikke udgøre en trussel for vandløbsfaunaen.

Ejendomsforhold

Projektområdet ligger på matrikel 11u Øverup By, Tingsted og ejes af Guldborgsund Kommune.

Høring

Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring ved annoncering på kommunens hjemmeside den. 10. marts 2022, samt sendt til høringsberettigede myndigheder og organisationer. Kommunen har ikke modtaget nogle høringssvar.

Anden lovgivning

VVM-screening

Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 10f "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb" i Miljøvurderingsloven². Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 10. marts 2022 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager.

Naturbeskyttelsesloven

Nordbymoserne er beskyttet natur jf. Naturbeskyttelseslovens³ § 3 stk. 2. Der er meddelt § 3-dispensation.

Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 120 meter fra projektet. Det er N256 Bangsebro Skov og Sønder Kohave, herunder habitatområde H265. Projektet påvirker ikke områder ud over selve projektområdet.

Projektet vurderes således ikke at påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses nedenfor.

Vurdering af projektets påvirkning af bilag IV- og beskyttede arter

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase d. 7. marts 2022 i projektområdet. Der er ikke registreret nogle fredede eller bilag IV-arter i projektområdet. Det forventes, at der er padder i moserne. Ved projektet sker der en lille øgning af vandstanden i moserne, hvilket er til gavn for padderne. Projektet vurderes således ikke at beskadige yngle- og rasteområde for bilag IV-padderne.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

² Bekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020

³ Bekendtgørelse nr. 1986 af den 27. oktober 2021

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan også klage:

- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på enten mail – jubu@guldborgsund.dk eller via telefon nr. 25 18 18 02.

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Bilag

1. Detailkort over projektet
2. Billeder fra tilsyn d. 7. april 2022

En kopi er sendt til:

- Ansøger
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet

Natura 2000-område nr. 256 Bangsebro Skov og Sønder Kohave (H265)

Natura 2000-området Bangsebro Skov og Sønder Kohave ligger i den nordlige del af Nykøbing F. som to adskilte bynære skove med et samlet areal på 153 ha. Området er specielt udpeget for at beskytte de sammenhængende forekomster af især bøg på muld og ege-blandskov, som også danner levested for bredøret flagermus. Bangsebro Skov består hovedsageligt af bøgetræer med indblanding af egetræer – de ældste på omkring 300 år, som findes i den sydlige del af skoven. I Bangsebro Skov findes der gravhøje fra bronze- og jernalderen, som er omgivet af store bøgetræer. Sønder Kohave indeholder nogle af Falsters største og ældste træer. Disse bøgetræer blev plantet i 1802, og er nu over 200 år gamle. Træerne er over 30 meter høje, og blev i sin tid plantet i forbindelse med et forstligt forsøg.

Udpegningsgrundlag for habitatområde H265 Bangsebro Skov og Sønder Kohave		
Naturtyper:	Bøg på muld (9130) Ege-blandskov (9160)	*Elle- og askeskov (91E0) * angiver prioriteret naturtype
Arter:	Bredøret flagermus	



Overløbet fyldes med jord i samme højde som eksisterende brink

Eksisterende overløb til regnvandskloak sløjfes og rørlægning fjernes af grundejer

Rørlægningen fjernes og ny 1 meter bred rende graves i samme trace i kote 6,77 (DVR90)



Bilag 1. Detailkort over projekt
Nordbymose 3, 4 og Snedkerbækken (88G). Striplet linje: regnvandsledning fra mose 4 til regnvandskloak.

Tidspunkt: 07-03-2022 13:10:07
Udskrevet af: June Buxbom
Målestoksforhold: 1:950
© Guldborgsund Kommune

Bilag 2

Tilsyn d. 7. april 2022



Billede 1 Rørlagte nødoverløb fra mose 4 til Vandløbet

Bilag 2



Billede 2 Åbne nødderløb fra mose 3 til vandløbet. Vandløbets vand løber ind i mose 3.

Bilag 2



Billede 3 Overløb fra mose 4 til Forsyningens regnvandskloak