



GULDBORGSUND

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.


og

Det Classenske Fideicommis
Att. Jannik Houman
Tromnæs Alléen 2F
4800 Nykøbing F.

TILLADELSE TIL REGULERING AF UDLØBSBYGVÆRK - MEELSE-LØBET, KOMMUNEVANDLØB 74

14. SEPTEMBER 2023

Guldborgsund Kommune ansøger om at ændre udløbsbygværket for Meelseløbet, kommunevandløb 74, der ligger på stranden ved Donnemose.



Billede 1: Kortoversigt der viser projektets placering (rød cirkel)

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 25182661
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 22-028373
SAGSBEHANDLER:
LYNDEY SAMANTHA CRAFT
LYSC@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter nedlæggelse af ca. 6 meter rørledning og etablering af en ny sluseklap for enden.

Den yderste del af det eksisterende udløbsværk kan ikke renoveres længere, da det er faldet sammen og er derfor problematisk.

Rørets udløb er nu fritlagt og der er risiko for at det vil blive fyldt med sten, tang og sand ved kraftig vind og højvande. Hvis ikke rørledningen bliver fjernet vil den blive proppet til og muligvis forhindre den indre sluseklap i at åbne, så vandløbsvand fra baglandet ikke kan blive ledt ud i havet.

Ved at fjerne rørlægningen, og samtidig sætte en ny sluseklap for enden vil mængden er sand, sten og tang i rørlægningen minimeres og fremtidig vedligeholdelse foran klappen vil kunne klares hurtigere og uden spuling.

Vi fastholder de regulativmæssige koter og vil samtidige beholde og sikre den eksisterende stensikring af udløbsbygværket, således at sluseklappe afskærmes for erosion.

Ændringer af vandløbets skikkelse, forstås som en regulering og skal derfor godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens¹ §17.

Projektet har til formål at sikre vandløbets fortsatte udløb og gøre vedligeholdelsen mere fremkommelig, ved at fjerne de to yderste led af rørføringen på stranden, og etablere en ny klap.

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at nedlægge 6 meter rørlægning, samt etablere en ny sluseklap. Tilladelsen er givet jævnfør vandløbslovens §17, samt på følgende vilkår:

1. De yderste led (ca. 6 meter) af bygningsværket ved Meelseløbet KVL 74, må fjernes.
2. Der indsættes en ny sluseklap på den nu yderste del af røret.
3. Det tilbageværende udløbsbygværk, bevarer den regulativmæssige bundkote på -0,20 (DVR90).
4. Den eksisterende stensikring af udløbsbygværket forbliver og sikres, så det vil afskærme den tilbageblivende sluseklap.
5. Den fremtidige vedligeholdelse skal være opmærksom på tilsanding og tangophobning foran sluseklap og i udløbets trace over stranden.
6. Vandløbsmyndigheden skal skriftlig orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail vandlob@guldborgsund.dk

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside www.guldborgsund.dk den 14. september 2023 med 4 ugers klagefrist. Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager knyttet til projektet er behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

Tilladelsen skal være benyttet inden for 2 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder godkendelsen.

Begrundelse for afgørelsen

I afgørelsen har vandløbsmyndigheden vurderet, at projektet ikke vil forringe afvandingen i området. Der bliver ikke ændret på de regulativmæssige koter.

¹ LBK nr. 1217 af d.25/11/2019: Bekendtgørelse af lov om vandløb

Vandløbsmyndigheden har også lagt vægt på, at den fremtidige vedligeholdelse vil blive nemmere at udføre. Tilsanding og tangophobning vil nu ligge foran sluseklappen og ikke inde i røret, hvilket gør det nemmere at opdage, men også nemmere at fjerne.

Vandløbsmyndigheden vurderer at den eksisterende stensikring vil afskærme sluseklappen for meget sand og tang, og tilstopningen vil derfor reduceres. Stensikringen vil også afskærme sluseklappen for erosion

Sagens indhold

Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter nedlæggelse af ca. 6 meter rørlægning og etablering af en ny sluseklap for enden.

Den yderste del af det eksisterende udløbsværk kan ikke renoveres længere, da det er faldet sammen og er derfor problematisk.

Rørets udløb er nu fritlagt og der er risiko for at det vil blive fyldt med sten, tang og sand ved kraftig vind og højvande. Hvis ikke rørlægningen bliver fjernet vil den blive proppet til og muligvis forhindre den indre sluseklap i at åbne, så vandløbsvand fra baglandet ikke kan blive ledt ud i havet.

Ved at fjerne rørlægningen, og samtidig sætte en ny sluseklap for enden vil mængden af sand, sten og tang i rørlægningen minimeres og fremtidig vedligeholdelse foran klappen vil kunne klares hurtigere og uden spuling.

Vi fastholder de regulativmæssige koter og vil samtidig beholde og sikre den eksisterende stensikring af udløbsbygværket, således at sluseklappe afskærmes for erosion.

Målsætning jf. vandområdeplanerne

Meelseløbet er ikke udpeget i Vandområdeplanerne 2021-2027.

Udgifter

Alle udgifter til projektet står Guldborgsund Kommune for.

Ejendomsforhold

Projektområdet dækker over 1 matrikel, 19a Tunderup By, Karleby. Matriklen ejes af Det Classenske Fideicommis.

Høring

Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring ved annoncering på kommunens hjemmeside den 10. august 2023, samt sendt til høringsberettigede myndigheder og organisationer.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Anden lovgivning

VVM-screening

Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 10f "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb" i Miljøvurderingsloven². Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens §21.

På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 10. august 2023 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager.

Naturbeskyttelsesloven

Meelseløbet er udpeget som beskyttet vandløb jf. Naturbeskyttelseslovens³ § 3 stk. 3. Der er ikke behov for en § 3-dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til dette projekt, da der ikke ændres ved vandløbets tilstand, men ændres ved selve udløbsbygværket.

Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 1,7 km fra projektet. Det er N257, Halskov Vænge, herunder Habitatområde 266.

Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 8 km fra projektet. Det er F84, Ulvsund, Grønsund og Fanefjord.

Med denne afstand til Natura 2000-området, vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag væsentligt. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses nedenfor.

Vurdering af projektets påvirkning af bilag IV- og beskyttede arter

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase den 9. august 2023 på og omkring arealet. Der er ikke registreret nogle beskyttede eller bilag IV-arter nær projektområdet.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

² LBK nr.4 af 03/01/2023: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ LBK nr.1392 af 04/10/2022: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan også klage:

- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Lyndsey Craft på mail lysc@guldborgsund.dk eller telefon 25182661.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

SIDE 6/7

En kopi er sendt til:

- Ansøger
- Lodsejer
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen Øst

Natura 2000-område nr. 257 Halskov Vænge (H266)

Halskov Vænge har et samlet areal på 42 ha. Området er en af landets bedst bevarede fortidsmindeskove, og skoven rummer hele 6 stendysser og 72 gravhøje, som blev bygget af bronzealderens bønder. Gravhøjene ligger samlet i 3 grupper, hvor jorden ikke har været bearbejdet siden oldtiden. I Halskov Vænge findes ligeledes Falsters største sten, som blev bragt dertil for 15.000 år siden af isen. Sidst i 1700-tallet bestod Halskov Vænge af tre små skove, som efterfølgende er blevet bevaret og udvidet. Indenfor Natura 2000-området er der en fredning af skovarealet, som har til formål at beskytte og bevare skoven og fortidsminderne.

Udpegningsgrundlag for habitatområde H266 Halskov Vænge		
Naturtyper:	Surt overdrev (6230) Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
Arter:	Bredøret flagermus (1308)	

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F84 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord		
Fugle:	Havørn (ynglende/trækfugl) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Blishøne (trækfugl) Knopsvane (trækfugl)	Lille Skallesluger (trækfugl) Sangsvane (trækfugl) Stor Skallesluger (trækfugl)) Toppet Skallesluger (trækfugl) Troidand (trækfugl)