




Better Energy Radsted-Grænge P/S
Gl. Kongevej 60, 14. etage
1850 Frederiksberg C.
Att. Niclas Horn

TILLADELSE TIL OMLÆGNING AF DET OFFENTLIGE VANDLØB HANEMOLØBET

26. FEBRUAR 2024

Better Energy har ansøgt om at omlægge en rørlagt strækning af det offentlige vandløb 20, Hanemoseløbet.

Reguleringsprojektet har til formål at placere vandløbet optimalt i forhold til placeringen af de solceller, der skal placeres på arealet. Udover placeringen af rørlægningen, sikrer udskiftningen også, at rørlægningen er mere hårdfør overfor de tunge maskiner, der skal køre i området under etablering af solcelleparken.



Billede 1 Oversigtskort der viser projektets placering vest for Grænge (rød cirkel)

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 25181802
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 24-002442
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
MOB +45 25181802
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til, at det offentlige vandløb 20, Hanemoseløbet, må omlægges fra vandløbsstation 255,3 til 664,3. Tilladelsen gives efter vandløbslovens¹ § 17 og § 3 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v.², samt på følgende vilkår:

1. Projektet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet
2. Den nye rørlægning ligger i Ø500 mm PVC
3. Den nye strækning har det samme gennemsnitlige promille fald som eksisterende strækning
4. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail vandlob@guldborgsund.dk.

Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år fra den udstedte dato, ellers frafalder godkendelsen.

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunens hjemmeside **den. 26. februar 2024** med 4 ugers klagefrist.

Godkendelsen kan først udnyttes og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandløbsloven § 82, stk. 8.

Begrundelse for afgørelse

Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt vægt på, at der ikke sker en forringelse i vandløbets vandføring, samt at en udskiftning af de gamle rør til PVC-rør, vil sikre vandløbets vandføring fremadrettet. Da der er tale om en rørlægning på landbrugsmark, vil der ikke ske en negativ indvirkning på miljøet ved omlægningen.

Projektbeskrivelse

Der ansøges om at omlægge vandløbet længere øst på. Den nye vandløbsstrækning bliver forlænget med omkring 25 m. For at afhjælpe forsinkelse bliver rørdimensionen forøget fra Ø400 mm til Ø500 mm PVC. Den nye strækning vil forblive i de samme koter.

Der bliver sammen med omlægning omlagt et hoveddræn, der har et opland på omkring 30 hektar. Hoveddrænet er i dag tilsluttet i station 624, efter omlægningen bliver det tilsluttet i station 570 (ny stationering). Hoveddrænet omlægges og dimensionen udskiftes fra 9 tommer rør til Ø250 mm tætte rør i PVC.

Projektet vil ikke forværre vandløbets eller hoveddrænets afstrømningsevne. Ansøgningsmaterialet vedlægges afgørelsen som bilag.

¹ LBK nr. 1217 af den 25. november 2019

² BEK nr. 834 af den 27. juni 2016



Billede 2 Kort fra ansøgningsmaterialet. Lyseblå linje er det eksisterende trace og den mørkeblå er den ønskede omlægning.

Udgifter til projektet

Alle udgifter til projektet afholdes af projektansøger Better Energy

Ejendomsforhold

De matrikler, der berøres i forbindelse med omlægningen, er 17a, 17b, 17d og 17x Krungerup By, Radsted. Alle matriklerne ejes af Grængegårdens Landbrugsinvest a/s. Better Energy har fået fuldmagt af lodsejer til at foretage omlægningen. Der er givet tilladelse til omlægning af hoveddrænet fra de lodsejere, der leder til dets opland.

Tidsplan

Projektet ønskes udført i foråret 2024.

Høring

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 24. januar 2024 til den 21. februar 2024. Vandløbsmyndigheden har ikke modtaget nogle høringssvar i perioden.

Anden relevant lovgivning

VVM-screening

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2, nr. 10f: "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb". Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 24. januar 2024 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke klaget over afgørelsen.

Naturbeskyttelsesloven

Den rørlagte strækning, som ønskes omlagt, er ikke beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens⁴ § 3. Hanemoseløbet er § 3-beskyttet fra vandløbsstation 2709 og til sit udløb i Guldborg Sund.

Bilag IV- og beskyttede arter

Der er ikke tidligere registreret bilag IV-plantarter eller -dyrearter på marken. Samlet set vurderer Center for Teknik & Miljø derfor, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantarter optaget på bilag IV.

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger 3,1 km fra Natura 2000-område nummer 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og habitatområde nummer 152, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og fuglebeskyttelsesområde nummer 86, Guldborgsund. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår til sidst i afgørelsen.

Med 3,1 km mellem det ansøgte projekt og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte projekt, ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

Samlet konklusion

Center for Teknik & Miljø vurderer, at omlægningen af en rørlagt strækning af Hanemoseløbet, ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

³ LBK nr. 4 af den 3. januar 2023

⁴ LBK nr. 1392 af den 4. oktober 2022

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan klage:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på enten mail – jubu@guldborgsund.dk eller via telefon - 25 18 18 02.

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspolitikken. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Denne afgørelse er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside, samt sendt til følgende klageberettigede:

- Ansøger: Better Energy, att. Niclas Horn, NHO@betterenergy.dk
- Lodsejer: Grængegårdens Landbrugsinvest a/s, CVR: 17983237

Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)


Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålede plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog- Rødsand		
Naturtyper:	Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110)	Søbred med små urter (3130)
	Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140)	Kransnålalge-sø (3140)
	*Kystlaguner og strandsøer (1150)	Næringsrig sø (3150)
	Større lavvandede bugter og vige (1160)	Brunvandet sø (3160)
	Rev (1170)	*Kalkoverdrev (6210)
	Strandvolde med enårige planter (1210)	*Surt overdrev (6230)
	Strandvolde med flerårige planter (1220)	Tidvis våd eng (6410)
	Kystklinte/klippe (1230)	Urtebræmme (6430)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Rigkær (7230)
	Strandenge (1330)	Bøg på mor (9110)
	Forklit (2110)	Bøg på muld (9130)
	Hvid klit (2120)	Bøg på kalk (9150)
	*Grå/grøn klit (2130)	Ege-blandskov (9160)
	Klitlavning (2190)	*Skovbevokset tørvemose (91D0)
		*Elle- og askeskov (91E0)
		* angiver prioriteret naturtype eller art
Arter:	Skæv vindesnegl (1014)	Marsvin (1351)
	Sumpvindesnegl (1016)	Gråsæl (1364)
	Stor vandsalamander (1166)	Spættet sæl (1365)
	Bredøret flagermus (1308)	*Eremit (5380)
	Damflagermus (1318)	

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F86 Guldborgsund		
Arter:	Havørn (ynglende/trækfugl)	Knopsvane (trækfugl)
	Klyde (ynglende)	Sangsvane (trækfugl)
	Rødrygget Tornskade (ynglende)	Stor Skallesluger (trækfugl)
	Rørhøg (ynglende)	Taffeland (trækfugl)
	Grågås (trækfugl)	Troldand (trækfugl)
	Hvinand (trækfugl)	

Detaljeret tegning over projektet er vedlagt som bilag.

Der er konstateret en til slutning af et 9" rør fra sydøst mellem station 483,3 og 664,3, røret kommer fra matr.nr. 4g, Krungerup By, Radsted og oplandet er ca. 30 ha. Afvandingen sikres ved at udskifte til Ø250 tætte rør og tilslutte det nye forløb i station 570m, placering af det nye og eksisterende fremgår af vedhæftede detailtegning.



Figur 2 – Kortudsnit fra regulativ for Hanemoseløbet 20A. Ønsket omlægning fra station 255,3 til 664,3.

Nedenfor ses et udsnit fra regulativet før og efter regulering, ændringer markeret med rød:

Afmærkning	Station l m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønd	255,3		1 m brønd
Brønd	483,3		1m brønd iflg. gl. regulativ
Rørudløb	664,3	3,03	Bund af Ø 400

Afmærkning	Station l m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brønd	255,3		1 m brønd
Brønd	483,3		1m brønd iflg. gl. regulativ
Tilløb	570,0		Ø250mm fra syd
Rørudløb	688,3	3,03	Bund af Ø 500



Kortbilag - Hanemoseløbet 20
Regulering

Gulborgsund Kommune
 A3

Signaturforklaring	
	Åbent vandløb
	Rørlagt vandløb
	Rørlagt vandløb efter regulering
	Matrikelskel
	Optaget vej
	Stationering



Gammel Kongevej 60, 14th floor
 1850 Frederiksberg C
 71 99 02 03
 info@betterenergy.dk
 www.betterenergy.com

NHO	UDF.	KONTROL	GODK.	16.01.2024
				DATO
DKTM3	DKTM3	DVR90	420 x 297	1:1500
KOORD. SYS.	KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD
4500048	4500048-046-004			1
PROJEKTNR.	TEGNINGSNUMMER			UDG.

J:4500048\03_06 Permits - site\03_06_04 Site permit\Vandløbsregulering\4500048-046.dgn