



Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

TILLADELSE TIL ÅBNING AF DELE AF DET RØRLAGTE OFFENTLIGE VANDLØB 4, GJEDDELØBET

15. AUGUST 2024

Guldborgsund Kommune har ansøgt om reguleringsprojektet vedrørende åbning af rørlægningen af det offentlige vandløb 4, Gjeddeløbet fra st. 1148 – 1158 & st. 1500 – 1590.

Reguleringsprojektet har til formål at fjerne nogle af de eksisterende rørlagte dele af vandløbet med et åbent vandløb. Rørene er i så ringe stand at vandet ikke kan strømme igennem.



Billede 1: Oversigtskort over området. Projektområderne er vist med rød signatur.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54732007
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 24-000948
SAGSBEHANDLER:
LYNDSEY SAMANTHA NØRRE-
GÅRD CRAFT
MOB +45 54732007
LYSC@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at det offentlige vandløb 4, Gjeddeløbet må omlægges til et åbent vandløb fra

vandløbsstation 1148 – 1158, og st. 1500 – 1590. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens¹ § 17 og Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v.², samt på følgende vilkår:

1. Vandløbet må åbnes fra vandløbsstation 1148 til station 1158.
2. Mellem vandløbsstation 1148 og 1158, skal bundkoten være 13,26 (DNN).
3. Strækningen skal have et jævnt fald fra station 1148 til station 1158, svarende til et fald på 0,3 ‰.
4. Strækningen skal have en bundbredde på 0,6 meter.
5. Strækningen skal have et anlæg på 1,0.

6. Vandløbet må åbnes fra vandløbsstation 1500 – 1590.
7. Mellem vandløbsstation 1500 og 1590, skal bundkoten være 13,06 (DNN).
8. Strækningen skal have et jævnt fald fra station 1500 til station 1590, svarende til et fald på 0,6 ‰.
9. Strækningen skal have en bundbredde på 0,7 meter.
10. Strækningen skal have et anlæg på 1,0.

11. Den eksisterende vegetation langs med vandløbet skal så vidt muligt beholdes, da det stabiliserer brinken og yder skyggegivende beplantning.
12. Bestemmelserne omkring vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger, som er beskrevet i det gældende regulativ for det offentlige vandløb 4, Gjeddeløbet, er også gældende for denne strækning.
13. Økonomiske udgifter i forbindelse med reguleringen afholdes af lodsejere, Christian Høegh og Christian Friis Hansen.
14. Vilkår angivet efter Naturbeskyttelseslovens §3 skal overholdes, som beskrevet i dispensationen.
15. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om at projektet er udført, senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail vandlob@guldborgsund.dk.

Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder godkendelsen.

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside **den 15. august 2024** med 4 ugers klagefrist.

Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

Begrundelse for afgørelse

Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse, lagt vægt på at åbningen har til hensyn at hjælpe vandføringen, da ødelagte rør vil blive fjernet, samt at åbningen vil være til gavn for både flora og fauna.

Projektbeskrivelse

Det offentlige vandløb 4, Gjeddeløbet, er rørlagt indtil st. 726, hvorefter det hovedsageligt er et åbent vandløb, indtil sit udløb i Saksøbing Å ved st. 5102.

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019: Bekendtgørelse af lov om vandløb

² BEK nr. 834 af 27/06/2016: Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Projektet omhandler to rørlagte strækninger i forlængelse af vejbroer, som lods-ejerne gerne vil have åbnet op. Strækningerne er placeret ved vandløbsstation 1148 – 1158 & st. 1500 – 1590, og er på henholdsvis ca. 10 og ca. 90 meter. Åbningen ønskes grundet den ringe stand rørene er i, samt for at gøre vedligeholdelsen af vandløbet nemmere. Vejbroerne ønskes bibeholdt, da disse bruges til adgang mellem matriklerne.

Sagens indhold

Vandløb

Det offentlige vandløb 4, Gjeddeløbet, er lige på begge strækninger og har forholdsvis stejle brinker. Vandløbsbunden ligger ca. 1,5 m under terræn. På strækningen st. 1148-1158 er den regulativmæssige bundbredde 60 cm, mens den er 70 cm på strækningen st. 1500-1590. Langs de nuværende åbne strækninger er der spredte træer og buske.

Vandløbet er ikke miljømålsat i Vandområdeplan 2021-2027.

Udgifter til projektet

Udgifter til projektet afholdes af lodsejere.

Høring

Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring i perioden den 6. februar 2024 til den 5. marts 2024.

Vandløbsmyndigheden har ikke modtaget høringssvar til projektet.

Anden relevant lovgivning

VVM-screening

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens³ bilag 2, nr. 10f: *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb*. Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 6. februar 2024 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke klaget over afgørelsen.

Naturbeskyttelsesloven

Gjeddeløbet, KVL 4 er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens⁴ § 3 og en ændring af den nuværende tilstand kræver en § 3-dispensation, som skal søges separat.

Dispensationen er givet den 17. juni 2024.

Kystnærhedszone og landskaber

Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen.

Bilag IV- og beskyttede arter

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase den 12. august 2024 i projektområdet. Der er ikke registreret nogle bilag IV arter

³ LBK nr. 4 af 03/01/2023: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ LBK nr. 1392 af 04/10/2022: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

i projektområdet. Projektet vurderes således ikke at beskadige yngle- og rasteområder for bilag IV-padderne.

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 3,25 km fra projektet. Det er N177 Maribosøerne, som på dette sted består af habitatområde 156 og fuglebeskyttelsesområde 87.

Projektet påvirker ikke områder ud over selve projektområdet. Projektet vurderes således ikke at påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses i bilag nedenfor.

Samlet konklusion

Center for Teknik & Miljø vurderer, at åbningen af det rørlagte vandløb ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Samlet set vurderes åbningen at være positivt for naturen og miljøet.

En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til og dem, der måtte antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse organisationer.

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Lyndsey Nørregård Craft på mail lysc@guldborgsund.dk, eller via telefon 54732007.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Nørregård Craft
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan

En kopi er sendt til:

- Ansøger
- Lodsejer
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen Øst

Natura 2000-område nr. 177 Maribosøerne (H156, F87)

Natura 2000-området udgør Danmarks største naturligt, næringsrige søer, hvor mange arter af vandplanter er udbredt, bl.a. kransnålalger. Søerne er rene, lavvandede og med rig undervegetation (jf. basisanalyser for Natura 2000-området). Danmarks største bestand af vandplanten Stor Najade findes her, og planten er udbredt i alle tre søer sammen med fisken Pigsmerling. Søerne omgives af et kuperet bakkelandskab.

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F87		
Maribosøerne		
Arter:	Havørn (ynglende/trækfugl)	Blishøne (trækfugl)
	Fjordterne (ynglende)	Grågåås (trækfugl)
	Hvepsevåge (ynglende)	Knarand (trækfugl)
	Rørdrum (ynglende)	Lille Skallesluger (trækfugl)
	Rørhøg (ynglende)	Skeand (trækfugl)
	Trane (ynglende)	Taffeland (trækfugl)
	Blisgåås (trækfugl)	Troldand (trækfugl)

Udpegningsgrundlag for habitatområde H156 Maribosøerne		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	* Avneknippemose (7210)
	Kransnålalgesø (3140)	Rigkær (7230)
	Næringsrig sø (3150)	Bøg på mor (9110)
	Brunvandet sø (3160)	Bøg på muld (9130)
	*Kalkoverdrev (6210)	Bøg på kalk (9150)
	*Surt overdrev (6230)	Ege-blandskov (9160)
	Tidvis våd eng (6410)	* Skovbevokset tørvemose (91D0)
	Urtebræmme (6430)	* Elle- og askeskove (91E0)
	Hængesæk (7140)	
		* angiver prioriteret naturtype eller art
Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)
	Pigsmerling (1149)	Bredøret flagermus (1308)