



Jan Larsen
Stubbekøbingvej 24
4840 Nørre Alslev
Sendes pr mail jan@gundslev.dk

MILJØGODKENDELSE TIL UDLÆG AF SLAGGER SOM BUNDSIKRING AF PLADS PÅ STUBBERUPVEJ 24, 4840

18-06-2021

Ansøgning

På vegne af Jan Larsen, Stubbekøbingvej 24, 4840 Nørre Alslev har Meldgaard Miljø A/S søgt om brug af op til 1152 m³ eller 2074 ton affaldsforbrændingsslagge. Slaggen der er klassificeret som kategori 3 og kommer fra AFATEK, udlægges på adressen, som har matrikel 17a Gunderslev by, Gunderslev. Slaggen anvendes som bundsikring på en ny plads og siloanlæg, der anlægges i tilknytning til ny hal, hvortil der er accepteret anmeldt slaggeudlæg under halbyggeriet. Slaggen til pladsen udlægges i et 0,75 m tykt lag og den dækkes med 100 mm beton.

Stamdata

Virksomhedens beliggenhed	Gundslev Maskinstation, Stubbekøbingvej 24, 4840
Virksomheds ejer	Jan Larsen jan@gundslev.dk
Kontaktperson	Jan Larsen, Stubbekøbingvej 24, 4840
CVR nr.	208834398 P nr. 1007180353
Ansøger	Meldgaard Miljø A/S v Roland Boisen, Asklund 10, 6200 Åbenrå
Listepunkt (BEK nr. 2255 af 29/12/2020)	K 206
Ansøgningsdato	29.03.2021
Godkendelse og tilsyn	Guldborgsund Kommune Miljø


GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
TM MYNDIGHED
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 21/13177
SAGSBEHANDLER:
MICHAEL BEHRENS
DIR +45 54731974
MBEH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00



Figur 1 Situationsplan – udlæg af slagge er angivet med grønt.

Afgørelse og miljøgodkendelse

Guldborgsund Kommune meddeler miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til etablering af plads med genanvendelsen af 1152 m³ affaldsforbrændings-slagge kategori 3. Godkendelsen gives efter miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed².

Kommunen finder, at aktiviteten er omfattet af listepunkt K 201: Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedsaktiviteten ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 i bilag 1.

Miljøgodkendelsen vil være retsbeskyttet i 8 år. Guldborgsund Kommune kan revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Godkendelsen bortfalder, hvis genanvendelsen af slaggen ikke er begyndt inden 2 år fra godkendelsens dato. Guldborgsund Kommune har fastsat denne frist jf. § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Godkendelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og er gyldig fra dette tidspunkt.

Om vilkår

Ejer af den anlagte plads med slagge som bundsikring er ansvarlig for, at indretningen og drift pladsen sker i overensstemmelse med det der er beskrevet i ansøgningen og med de vilkår der fremgår af denne godkendelse.

¹ Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1218 af 25/11/2019

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr 2255 af 29/12/2020

Vilkårene er fastsat efter oplysninger i ansøgningsmaterialet sammen med de standard vilkår, beskrevet i bekendtgørelse om standardvilkår³ for punkt K 201, som er relevante for anlæg af den respektive plads.

Vilkår

Generelle forhold

1. Affaldsforbrændingsslaggerne kan udelukkende anvendes i den udstrækning, der fremgår af figur 1 i denne afgørelse.
2. Der må genanvendes ca. 1152 m³ slagger svarende til ca. 2074 tons i en maksimal tykkelse på 0,75 meter på pladsen.
3. Der skal løbende indsendes deklARATIONER, jf. restproduktbekendtgørelsens⁴ § 10, til Guldborgsund Kommune for de slagger, der modtages i projektet.

Jord og Grundvand

4. Slaggerne skal placeres over højeste grundvandsspejl.
5. Slaggerne skal være overdækket med minimum 10 cm svindarmeret beton klasse aggressiv miljøpåvirkning (efter EN 1992-1-1 DK NA:2007) senest 8 uger efter de sidste slagge er udlagt. Betonafdækningen skal vedligeholdes så den er tæt.
6. Der skal gives en skriftlig meddelelse til Guldborgsund Kommune, når den sidste slagge er udlagt på pladsen.
7. Sløjfes pladsen skal slaggen fjernes.

Menneskers sundhed

8. Uvedkommende skal hindres adgang til områder, hvor der håndteres slagge, om nødvendigt f.eks. ved brug af markeringsbånd eller hegning.

Luft

9. Al håndtering af slagge skal ske uden væsentlige støvgener for omgivelserne. Slaggerne skal befugtes eller overdækkes, hvis der er risiko for, at der kan opstå støvgener. Det er Guldborgsund Kommune, som vurderer, om en evt. gene er væsentlig.

Overfladevand

11. Pladsen skal etableres med fald mod afløb og brønde, så vandet hurtigt ledes væk fra pladsen.
12. Alle brønde og rør i, under og omkring slaggeudlægget skal være tætte.

Øvrige oplysninger

Region Sjælland er kortlægningsmyndighed for jordforureninger. Regionen vil vurdere om udlægget af affaldsforbrændingsslagge skal kortlægges. De orienteres derfor om, slaggeudlægget med kopi af denne godkendelse.

Kommunen er tilsynsmyndighed med projektet generelt og med den efterfølgende vedligeholdelse af den faste overdækning af slaggen.

Høring

Et udkast til denne tilladelse blev sendt i høring til ansøger og rådgiver mfl.d. 11. juni. Der fremkom kun svar fra rådgiver Meldgård Miljø A/S, der ingen bemærkninger havde

³ Standardvilkårbekendtgørelsen BEK nr 1537 af 09/12/2019

Beskrivelse af ansøgning

På vegne af Jan Larsen, Stubbekøbingvej 24, 4840 Nørre Alslev har Meldgaard Miljø A/S søgt om brug af op til 1152 m³ eller 2074 ton affaldsforbrændingsslagge. Slaggen der er klassificeret som kategori 3 og kommer fra AFATEK, udlægges på adressen, som har matrikel 17a Gunderslev by, Gunderslev. Slaggen anvendes som bundsikring på en ny plads og siloanlæg, der anlægges i tilknytning til ny hal, hvortil der er accepteret anmeldt slaggeudlæg under halbyggeriet. Slaggen til pladsen udlægges i et 0,75 m tykt lag og den dækkes med 100 mm beton.

Ansøgningen er indsendt i systemet BOM, her har den desværre ligget uopdaget et stykke tid.

Vurdering og begrundelse for afgørelse

Slaggeudlægget vurderes at ligge udenfor rammerne i restproduktbekendtgørelsen⁵ - fordi anlæg af pladser her ikke specifikt er nævnt i bekendtgørelsen, efter hvilken et restprodukt som slagge kan udlægges efter anmeldelse, derfor er det ansøgte slaggeudlæg godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Det vurderes at slaggen i kategori 3 er omfattet af listepunkt K201 fordi den har et højt indhold af tungmetaller. På grund af slaggens indhold af tungmetaller og salte stilles der krav om tæt fast overdækning således at udvaskning og spredning af slaggen nedsættes.

Endvidere vurderes det at der er anlægsteknisk begrundelse for slaggen som bundsikring af pladsen i et 0,75 cm tykt lag og at der således ikke er tale om deponi af slagge.

Det ansøgte slaggeudlæg ligger i område med drikkevandsinteresser og der er registreret en drikkevandsboring tilhørende Gundslev vandværk ca 150 m fra slaggeudlægget. Det sekundære grundvandsspejl er ved udgravning primo maj 2021 pejlet til 2 mut. Det vurderes på baggrund af disse oplysninger, at slaggeudlægget på de givne vilkår ikke udgør nogen risiko for grundvand.

VVM-pligt – afgørelse

Projektet er omfattet af § 2 og bilag 2, nr. 11 b, " Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)." i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter⁶ (Miljøvurderingsloven), Projektet skal således VVM-screenes, jf. lovens § 16 (VVM – Vurdering af Virkning på Miljøet).

Afgørelse – ikke VVM pligt

Det er ved denne screening fundet, at projektet ikke påvirker miljøet i så væsentlig grad, at der skal udarbejdes en VVM- redegørelse.

Denne afgørelse kan påklages – se afsnit om "klage og søgsmål".

Begrundelse for afgørelse om at der ikke er pligt til VVM

Plangrundlag – projektarealet er beliggende i landzone, og er beliggende indenfor område med drikkevandsinteresse. Det vurderes imidlertid at under de givne vilkår,

⁵ Restproduktbekendtgørelsen, bek nr. 1672 af 15/12 2016

⁶ Miljøvurderingsloven LBK nr 973 af 25/06/2020

vil den udlagte slagge ikke påvirke drikkevandsressourcen væsentligt i negativ retning.

Der er ingen påvirkede beskyttede naturtyper – jf. naturbeskyttelsesloven i nærheden af slaggeudlægget, der kan påvirkes negativt (nærmeste § 3 område er en sø ca. afstand 150m).

Habitatbekendtgørelsen - En godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 6 i habitatbekendtgørelsen⁷. Af bekendtgørelsen følger at der skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (internationale naturbeskyttelsesområder).

Nærmeste Natura 2000 områder er N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng, der ligger ca. 6 km syd for projektet. Slagge udlægget vil ikke påvirke N175.

Artsbeskyttelse – Natura2000, Habitatdirektiv Bilag IV arter - I henhold til habitatbekendtgørelsens § 10 må projektet ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Det fremgår af VVM vurderingen i ansøgningsmaterialet, at der ikke er registreret dyr eller planter optaget på bilag IV på det areal anlægget vil optage.

Klage og søgsmål

Guldborgsund Kommunes afgørelser kan påklages af sagens parter og andre med væsentlig interesse i sagen. Der kan klages over afgørelserne om miljøgodkendelse af anlægsaktiviteten, og af afgørelse om at der ikke er pligt til at udarbejde VVM-redegørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet fra tidspunkt for offentliggørelse på kommunens hjemmeside og med en frist på 4 uger efter offentliggørelse. Evt. klage skal være modtaget senest 20. juni 2021 inden midnat. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via www.borger.dk eller www.virk.dk, - søg efter "klageportal". I særlige tilfælde kan der søges om, at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, hvis du ønsker at søge om ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af ovenstående klagefrist.

Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse. Udnyttelse af tilladelsen, inden en eventuel klage er færdigbehandlet, kan kun ske ved opfyldelse af de fastsatte vilkår.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen. Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af evt. klage, at klager indbetaler et gebyr til klagenævnet. Læs mere på klagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>.

⁷ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Habitat bekendtgørelsen

Offentlig annoncering

Der skal altid foretages offentlig annoncering af miljøgodkendelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 74 stk. 2. Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Thomas Jørgensen
Geolog

Michael Behrens
Biolog

Kopi til:

Meldgaard miljø A/S att. Roland Boisen via mail rob@meldgaard.com.
Region Sjælland Alleen 15, 4180 Sorø, naturmiljo@regionsjaelland.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnguldborgsund-sager@dn.dk
Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, terkeljmaribo@gmail.com
Museum Lolland-Falster, post@museumlollandfalster.dk

Bilag:

Ansøgning af 29. marts 2021 fra Meldgaard Miljø A/S med bilag

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.