



GULDBORGSUND

Guldborgsund Kommune  
Parkvej 37  
4800 Nykøbing F.  
Att. Jakob Lysholdt

## TILLADELSE TIL ÅBNING AF KVL 5 - LÆRKEDALSLØBET, ST. 3034-3059

27. JUNI 2023

Guldborgsund Kommune har ansøgt om at åbne en rørlagt strækning, fra st. 3034 til 3059, af kvl 5 – Lærkedalsløbet.

Reguleringsprojektet har til formål at erstatte den eksisterende rørlagte vandløbsstrækning med et åbent vandløb. Det rørlagte vandløb er i ringe stand, og der er flere steder hvor rødder er vokset igennem rørene og hvor rørlægningen er brudt sammen. Åbningen af vandløbet skal medvirke til at skabe en naturlig afstrømning, til gavn for flora og fauna.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
NATUR & MILJØ  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING F.  
TLF +45 25181802  
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 22-007314  
SAGSBEHANDLER:  
JUNE BUXBOM  
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER  
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00  
TORS KL. 9.00 – 17.00  
FRE KL. 9.00 – 12.00



Billede 1 Oversigtskort der viser projektets placering (rød cirkel).

### Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at kvl 5 – Lærkedalsløbet må omlægges til et åbent vandløb fra vandløbsstation 3034 til 3059. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens<sup>1</sup> § 17 og Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v.<sup>2</sup> § 3, samt på følgende vilkår:

1. Vandløbet må åbnes fra vandløbsstation 3034 til 3059
2. Bundkoten i st. 3034 skal bevares som den er i dag
3. Bundkoten i st. 3059 skal være den samme som rørindløbet under broen
4. Strækningen skal have et jævnt fald på ca. 2 ‰
5. Strækningen skal have en bundbredde på 0,6 meter
6. Strækningen skal have et anlæg på 1,25
7. Strækningen kan laves med slyng, hvis forholdene er til det
8. Der tages hensyn til Guldborgsund Forsynings trykledning der ligger lige nedstrøms st. 3059 i den kommende bro
9. Den eksisterende vegetation langs med vandløbet skal så vidt muligt beholdes, da det stabiliserer brinken og yder skyggegivende beplantning
10. Bestemmelserne omkring vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger, som er beskrevet i det gældende regulativ for kvl 5 – Lærkedalsløbet, er også gældende for denne strækning
11. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail [vandlob@guldborgsund.dk](mailto:vandlob@guldborgsund.dk)

Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder godkendelsen.

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside **den 27. juni 2023** med 4 ugers klagefrist.

Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

### Begrundelse for afgørelse

Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt vægt på at åbningen har til hensyn at hjælpe vandføringen, da ødelagte rør vil blive fjernet, samt at åbningen vil være til gavn for både flora og fauna.

### Projektbeskrivelse

Lærkedalsløbet er rørlagt fra st. 0 til 3067 og igen fra st. 3580-3880, hvorefter det løber åbent til sit udløb i Saksøbing Fjord i st. 4398. Ved st. 4244 er der en højvandsklap.

Ved st. 3067 er der en bro, hvor i der ligger en af Guldborgsund Forsynings trykledninger. Broen skal bevares. Der foreslås derfor at åbne op, så broen forbliver ca. 8 m i bredden. Derfor vil åbningen være mellem st. 3059 (indløb til broen) og 3034 (markanten).

---

<sup>1</sup> LBK nr. 1217 af den 25. november 2019

<sup>2</sup> BEK nr. 834 af den 27. juni 2016

Den ønskede åbning vil blive en del af den åbne strækning af vandløbet, den vil følge samme trace som i dag og etableres i overensstemmelse med regulativet. Strækningen vil have en bundbredde på ca. 60 cm og have et gennemsnitligt fald på omkring 2 ‰, jævnfør regulativet. Anlægget bliver 1,25 og vil ligne det eksisterende og der tilstræbes på at beholde den eksisterende vegetation ved vandløbet. Der vil kun blive fældet de træer der er nødvendigt for at arbejdet kan udføres.



Billede 2 Matrikelkort over projektet. Den røde markering viser det rørlagte vandløb der ønskes åbnet. Den røde stiplede linje er Guldborgsund Forsynings trykledning.

### Udgifter til projektet

Udgifter til åbningen af det rørlagte vandløb afholdes af Guldborgsund Kommune og anslås til et beløb på 30.000 kr.

### Ejendomsforhold

Reguleringen omfatter matrikel nr. 4b Rørbæk By, Saksøbing, der ejes af Per Bjarne Knudsen.

### Tidsplan

Projektet forventes at blive gennemført efter høsten 2023 eller snarest derefter hvis vejræssige forhold forhindrer arbejdet.

### Høring

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 25. maj 2023 til den 22. juni 2023. Vandløbsmyndigheden har i den periode afholdt lodsejermøde, da lods-ejer ønskede at projektet blev gennemgået fysisk ved vandløbet. Ved mødet blev det aftalt, at projektet gennemføres som meddelt i høringsbrevet.

### Anden relevant lovgivning

#### VVM-screening

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens<sup>3</sup> bilag 2, nr. 10f: *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.* Kommunen

<sup>3</sup> LBK nr. 4 af den 3. januar 2023

har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 25. maj 2023 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke klaget over afgørelsen.

#### Naturbeskyttelsesloven

Strækningen som ønskes åbnet er ikke beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 og der skal således ikke gives dispensation. Lærkedalsløbet er § 3-beskyttet fra st. 3640 til sit udløb i Saksøbing Fjord.

#### Kystnærhedszone og landskaber

Projektet ligger indenfor kystnærhedszone. Projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2019-2031 for kystnærhedszone, da der ikke er tale om et nyt anlæg, byggeri eller lignende.

#### Bilag IV- og beskyttede arter

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase d. 23. maj 2023 i projektområdet. Der er ikke registreret nogle fredede eller bilag IV-arter i projektområdet. Det forventes, at der er padder i området. Projektet vurderes således ikke at beskadige yngle- og rasteområde for bilag IV-padderne.

#### Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 1,8 km fra projektet. Det er N174 Maltrup Skov, herunder habitatområde H153. Projektet påvirker ikke områder ud over selve projektområdet.

Projektet vurderes således ikke at påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses nedenfor.

#### Samlet konklusion

Center for Teknik & Miljø vurderer, at projektet med at lægge vandløbsbrinken ned ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Samlet set vurderes projektet at være positivt for naturen og miljøet.

#### **Klagemulighed**

Klageberettigede vedrørende afgørelser efter loven er

- miljøministeren,
- enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

VVM-screeningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunes hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen, som findes på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes herefter til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gives besked, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på telefon 25 18 18 02 eller via mail til [jubu@guldborgsund.dk](mailto:jubu@guldborgsund.dk).

Med venlig hilsen

June Buxbom  
Biolog/Vandløbsmedarbejder

*Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på [www.guldborgsund.dk/oplysningspligten](http://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten). I fysiske breve er indholdet vedlagt.*

Denne afgørelse er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt sendt til følgende klageberettigede organisationer samt matrikelejer:

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
  - Hovedpostkasse
  - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen Øst
- Matrikelejer

**Natura 2000-område nr. 174 Maltrup Skov (H153)**

Natura 2000-område har et areal på 2 ha. Området udgøres af to delarealer med løvskov af især bøg og eg, som ligger kystnært ved Sakskøbing Fjord. Området er især udpeget, fordi det er levested for den sjældne bille Eremit, som lever i gamle, delvist hule træer med solbeskinnede trækroner og stammer.

<b>Udpegningsgrundlag for habitatområde H153 Maltrup Skov</b>		
<b>Naturtyper:</b>	Bøg på mor (9110)	Ege-blandskov (9160)
	Bøg på muld (9130)	*Elle- og askeskov (91E0)
		* angiver prioriteret naturtype eller art
<b>Arter:</b>	* Eremit (1084)	